

二苯胺 安全技术说明书

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：二苯胺

地址：南京化学工业园赵桥河南路 109 号

企业名称：南京化学试剂股份有限公司

国家应急电话：（0532）3889090；（0532）3889191

第二部分 危险性概述

GHS分类

急性毒性，经口（类别 3），急性毒性，吸入（类别 3），急性毒性，经皮（类别 3），特异性靶器官系统毒性（反复接触）（类别 2），急性水生毒性（类别 1），慢性水生毒性（类别 1）

图标或危害标志



信号词 危险

危险描述 吞咽、皮肤接触或吸入可致中毒。长期或反复接触可能损害器官。对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

防范说明

[预防]

不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。操作后彻底清洗皮肤。使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。只能在室外或通风良好之处使用。避免释放到环境中。戴防护手套/穿防护服。

[储存] 存放于通风良好的地方。保持容器密闭。存放在通风良好的地方。保持低温。存放处须加锁。

[废弃处置] 将内容物/容器处理到得到批准的废物处理厂。

第三部分 成分/组成信息

单一物质/混合物：单一物质 化学名(中文名):二苯胺 分子式：C₁₂H₁₁N CAS No.：122-39-4

第四部分 急救措施

如果吸入 请将患者移到新鲜空气处。如果停止了呼吸，给予人工呼吸。请教医生。

在皮肤接触的情况下用聚乙二醇洗然后再用大量水洗。立即将患者送往医院。

立即脱掉所有被污染的衣服。用肥皂和大量的水冲洗。立即将患者送往医院。请教医生。

在眼睛接触的情况下 谨慎起见用水冲洗眼睛。

如果误服 禁止催吐。切勿给失去知觉者从嘴里喂食任何东西。用水漱口。请教医生。

第五部分 消防措施

合适的灭火剂：用水雾，耐醇泡沫，干粉或二氧化碳灭火。

消防员的特殊防护用具：如必要的话，戴自给式呼吸器去救火。

第六部分 泄漏应急处理

个人防护措施，防护用具：戴呼吸罩。避免粉尘生成。避免吸入蒸气、气雾或气体。保证充分的通风。将人员疏散到安全区域。避免吸入粉尘。

环保措施：在确保安全的条件下，采取措施防止进一步的泄漏或溢出。不要让产物进入下水道。

控制和清洗的方法和材料：收集和处置时不要产生粉尘。扫掉和铲掉 放入合适的封闭的容器中待处理。

第七部分 操作处置与储存

注意事项：避免接触皮肤和眼睛。避免形成粉尘和气溶胶。在有粉尘生成的地方，提供合适的排风设备。

储存条件：贮存在阴凉处。容器保持紧闭，储存在干燥通风处。打开了的容器必须仔细重新封口并保持竖放位置以防止泄漏。

第八部分 防护措施

接触极限： Diphenylamine PC-TWA 10 mg/m³
工程控制： 避免与皮肤、眼睛和衣服接触。 休息以前和操作过此产品之后立即洗手
呼吸系统防护： 如危险性评测显示需要使用空气净化的防毒面具， 请使用全面罩式多功能防毒面具
眼睛防护： 面罩與安全眼鏡
身体防护： 全套防化学试剂工作服， 阻燃防静电防护服， 防护设备的类型必须根据特定工作场所中的危险物的浓度和含量来选择。
手 防 护： 戴手套取 手套在使用前必须受检查。 请使用合适的方法脱除手套(不要接触手套外部表面)， 避免任何皮肤部位接触此产品。 使用后请将被污染过的手套根据相关法律法规和有效的实验室规章制度谨慎处理。 请清洗并吹干双手。

第九部分 物理化学性质

外形 (20 ° C)： 结晶 颜色： 白色 气味： 无资料 气味阈值： 无资料 pH： 无资料 熔点： 50 - 53 ° C - lit. 沸点/沸程： 302 ° C - lit. 闪点： 153 ° C - 闭杯 蒸气压： 1 hPa 在 108 ° C 蒸气密度： 无数据资料 密度： 1.160 g/cm³ 溶解度： 无资料 自燃温度： 无资料

第十部分 稳定性和反应性

化学稳定性： 无资料 禁忌物： 强氧化剂， 强酸 危险反应的可能性： 未报道特殊反应性 危险的分解产物： 无资料

第十一部分 毒理学信息

该产品不是或不包含被IARC, ACGIH, EPA, 和 NTP 列为致癌物的组分

IARC： 此产品中沒有大于或等于 0.1%含量的组分被 IARC鉴别为可能的或肯定的人类致癌物。

生殖毒性： 无数据资料

特异性靶器官系统毒性（一次接触） 无数据资料

特异性靶器官系统毒性（反复接触） 长期或反复接触可能损害器官。

潜在的健康影响

吸入 吸入会中毒。 可能引起呼吸道刺激。

摄入 误吞会中毒。

皮肤 如果被皮肤吸收会有毒性 可能引起皮肤刺激。

眼睛 造成严重眼刺激。

第十二部分 生态学信息

鱼类： 对鱼类的毒性 LC₅₀ - Pimephales promelas (肥头鲮鱼) - 3.79 mg/l - 96.0 h LC₀ - Leuciscus idus (高体雅罗鱼) - 20mg/l - 48.0 h 甲壳类： 无资料 藻类： 对藻类的毒性 EC₅₀ - Desmodesmus subspicatus (绿藻) - 0.048 mg/l - 72 h IC₅₀ - Desmodesmus subspicatus (绿藻) - 1.5 mg/l - 72 h 残留性 / 降解性： 生物降解能力 结果： -根据生物降解试验，此产品不归为快速生物降解物质。 潜在生物累积(BCF)： 生物富集或生物积累性 Cyprinus carpio (鲤鱼) - 生物富集因子 (BCF)： 253 土壤中移动性： 无资料

第十三部分 废弃处置

将剩余的和不可回收的溶液交给有许可证的公司处理。 与易燃溶剂相溶或者相混合， 在备有燃烧后处理和洗刷作用的化学焚化炉中燃烧。

第十四部分 运输信息

联合国分类： 9 UN编号： 3077 正式运输名称： 二苯胺 包装等级： III

第十五部分 法规信息

《危险化学品名录（2002版）》 CN编号： 无资料

第十六部分 其它信息

参考文献： 《危险化学品安全技术全书》， 化学工业出版社；

